

معرفی انواع درب های اتوماتیک شیشه ای :

درب شیشه ای مدل کشویی

:(SLIDING DOOR)


این نوع درب ها به شکل تخت مناسب جهت ورودی های اماکن اداری تجاری مسکونی و... می باشد. درب های مدل کشویی معمولا به صورت چهارلنگه (دو لنگه متحرک) یا دو لنگه (تک لنگه متحرک) نصب می گردد و فضای بازشویی (حدود ۵۰٪ عرض کل دهنه) را به شما عرضه می کند



درب شیشه ای مدل تلسکوپی

:(TELESCOPIC DOOR)

این نوع درب ها به شکل تخت جهت ورودی هایی که نیاز به بازشو (حدود ۲/۳ عرض کل دهنه) را دارند مورد استفاده قرار می گیرند. درب های مدل تلسکوپی معمولاً به صورت شش لنگه (چهار لنگه متحرک) یا سه لنگه (دو لنگه متحرک) نصب می گردد.



درب شیشه ای مدل فولدینگ

:(FOLDING DOOR)

این نوع درب ها به شکل تخت (جمع شو) جهت ورودی های که عرض دهنه آنها کم می باشد و نیاز به بازشو (حدود ۹۰٪ عرض کل دهنه) را دارند مورد استفاده قرار می گیرد درب های مدل فولدینگ به صورت چهارلنگه جمع شو متحرک نصب می گردد.



درب شیشه ای مدل گردان

:(REVOLVING DOOR)

این نوع درب ها به شکل گرد جهت ورودی های اماکن تجاری اداری و پرتردد مورد استفاده قرار می گیرد. این گونه درب ها به صورت سه لنگه و چهارلنگه متحرک بصورت باله نصب می گردد.



درب شیشه ای نیم گرد

:(CURVE DOOR)

این نوع درب ها به شکل نیم گرد جهت ورودی های اماکن تجاری اداری بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. این گونه درب ها به صورت چهارلنگه (دولنگه متحرک) و دولنگه (متحرک) نصب می گردد و فضای بازشویی (حدود ۵۰٪ عرض کل دهنه) را به شما عرضه می کند



درب شیشه ای مدل مثلثی

: (ANGULAR DOOR)

این نوع درب ها به شکل تخت (مثلثی) مناسب جهت ورودی های اماکن اداری تجاری مسکونی و می باشد. درب های مدل مثلثی معمولا به صورت چهارلنگه (دولنگه متحرک) نصب می گردد و فضای بازشویی (حدود ۵۰٪ عرض کل دهنه) را به شما عرضه می کند



درب شیشه ای مدل کشویی (خروج اضطراری)

: (BREAK OUT SLIDING DOOR)

این نوع درب ها به شکل تخت مناسب جهت ورودی های اماکن اداری تجاری و می باشد. درب های مدل کشویی خروج اضطراری معمولاً به صورت چهارلنگه (دولنگه متحرک) نصب می گردد و فضای بازشویی (حدود ۵۰٪ عرض کل دهنه) را به شما عرضه می کند. باز شدن کلیه لنگه ها و جمع شدن آنها بر روی یکدیگر در هنگام وقوع حادثه این نوع درب ها را از بقیه متمایز ساخته است

